



省エネ・環境貢献塗料 ReEner リエナ

# ガラス用クリアコーティング剤 GLC-1







# 省エネガラスコートでオキツモが選ばれている理由

## 1 仕上がりがキレイでエコ




- ◆透明性が高く、継ぎ目がないので開放感をそのままに太陽からの熱と紫外線を大幅にカットします。
- ◆無機質系の硬質コーティング剤だから、傷つきにくく長持ちします。
- ◆1缶(0.3kg)でおおよそ15㎡施工が可能です。1㎡当たり20mlを均一に施工してください。

## 2 ローラー施工でかんたんエコ



- ◆1液性でポットライフの心配はいりません。
- ◆必要量だけ無駄なく使えるので、より少ない費用で省エネが実現できます。

ローラーでかんたん施工



透明で平滑な膜に仕上がります



## 3 さっそく安心エコ



- ◆全国のオキツモ代理店より、1缶からご購入いただけます。
- ◆ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆を取得していますので、室内でも安心して塗装していただけます。
- ◆アルコール系で臭いも少ないため、室内施工に最適です。


## 4 数多くの実績

店舗、ショールーム、工場、オフィス、ホテル、病院、銀行、学校、ゴルフ場など



### 施工にあたっての注意点

施工の対象は室内側の窓ガラスです。ご使用の際は必ず「施工マニュアル」をご覧ください。



okitsumo

オキツモ株式会社  
www.okitsumo.co.jp/

本社 / 〒518-0751 三重県名張市蔵持町芝出 1109-7  
TEL:0595-63-9095 FAX:0595-64-1289

東京営業所 / 〒173-0001 東京都板橋区本町40-9 モンパールオキツモ2F  
TEL:03-3961-1117 FAX:03-3961-4751

大阪営業所 / 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3丁目2-9 おきつもビル5F  
TEL:06-6782-2641 FAX:06-6782-2644

名古屋営業所 / 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目8-24 オキツモビル4F  
TEL:052-252-2191 FAX:052-252-2193